



CIAO

CIAO

FORTE NEL CARATTERE



06081 Petignano di Assisi / PG - Italy
Viale dei Pini, 9
Tel. +39 075 80161
Fax: +39 075 8016215
web: www.ciamweb.it
e-mail: info@ciamgroup.it



progetto grafico 



(IAO) ...VISIBILE IN TUTTI I GUSTI



(IAO) (18 PINK WAVES)
colore e grafica definiti
standard colour and graphic



CIAO definisce nuovi standard nel comparto delle vetrine gelato professionali con evaporatore centrale. Ideata per i climi tropicali, si distingue per l'innovativo sistema di ventilazione a doppio flusso d'aria.

*CIAO fixes new standards for gelato cabinets with central evaporator.
Designed for tropical climates, CIAO's best point of strenght is the innovative dual-flow ventilation system.*



design essenziale
praticità d'utilizzo
ergonomia

*essential elegance
friendly to use
ergonomics*

2



...ORIGINALE IN OGNI SPAZIO



(CIAO) 12 FRUIT MIX
colore e grafica definiti
standard colour and graphic



(CIAO) 18 CHOCOLATE
colore e grafica definiti
standard colour and graphic



(CIAO) 24 SILVER WAVES
colore e grafica definiti
standard colour and graphic

CIAO si distingue per il design essenziale adatto a tutti i contesti: ristoranti, bar, dehor, centri sportivi, centri commerciali, ecc... I fianchi ed il pannello frontale sono completamente personalizzabili per attività di merchandising o per dare risalto alla marca del prodotto esposto.

CIAO stands out for its simple design suitable for all contexts: restaurants, bars, dehors, sports centers, shopping malls, etc. ... Sides and front panel can be customized to emphasize producer logo or product brand.

3



...UN TONO PER OGNI GUSTO



IAO 24 PESCA
colore e grafica a scelta
front color and logo to be picked



PESCA pant. 163



AMARENA pant. 233



LIME pant. 383



LIMONE pant. 394



AZZURRO pant. 285



CHOCOLATE ral 8014



PANNA ral 9010



SILVER

COLORI
COLORS

...UN GUSTO PER OGNI AMBIENTE



IAO SILVER WAVES



IAO PINK WAVES



IAO FRUIT MIX



IAO CHOCOLATE

Oltre alle finiture di serie presenti,
su richiesta puoi personalizzare
il pannello frontale della tua vetrina gelato
con i colori che vuoi tu

Side panels available in three colours:
white, gray, black.
Front panel colour customizable
on demand (option).



...FORTE IN OGNI DETTAGLIO

Vetri riscaldati per garantire la perfetta trasparenza in tutte le condizioni di esercizio. Apertura del vetro frontale verso il basso.

No-fog warming system on sides and front glasses, to ensure perfect transparency even with high level of relative humidity. Front glass with tilt down opening system.



illuminazione LED di serie
LED lighting system standard



chiusura lato operatore in plexiglass
sliding plexiglass closure on the operator side



pannello elettronico
digital control panel



La vetrina è disponibile anche in versione grezza da rifinire a cura del cliente
Unfinished version
Supplied without panelling kit



ruote pivotanti dotate di freno
pivoting casters with brake (option)




unità condensatrice estraibile
pull out sistem for condensing unit



COMPOSIZIONE VASCHEE

PANS LAYOUT



| | ciao GEL 12 | ciao GEL 18 | ciao GEL 24 | ciao GEL 12+12 |
|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|
| lunghezza mm length mm | 1150+20 | 1700+20 | 2106+20 | 2106+20 |
| profondità mm depth mm | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 |
| altezza mm height mm | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 |
| peso kg weight kg | 210 | 278 | 320 | 330 |
| nr. vaschette pans nr. | 360x165x120h 12 | 18 | 24 | 24 |
| nr. vaschette pans nr. | 360x250x120h 8 | 12 | 16 | 16 |

PRESTAZIONI CON MOTORI INTERNI

BUILT-IN COMPRESSOR PERFORMANCE

| | ciao GEL 12 | ciao GEL 18 | ciao GEL 24 | ciao GEL 12+12 |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio °C Working temperature °C | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Classe climatica N° / °C / U.R. Climatic class N° / °C / R.H. | 4+ / 35 / 70 | 4+ / 35 / 70 | 4+ / 35 / 70 | 4+ / 35 / 70 |
| Compressore Compressor type/n° | ermetico / 1 | ermetico / 1 | ermetico / 2 | ermetico / 2 |
| Tensione di alimentazione V / ph / Hz Electric supply V / ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Richiesta frigorifera (temp. di espansione -35°C) W / A Cooling demand (expansion temperature -35°C) W / A | 550 | 700 | 890 | 890 |
| Assorbimento massimo in sbrinamento W / A Power demand during defrost W / A | 1700 / 9 | 2200 / 11,5 | 2700 / 14 | 2700 / 14 |

CARATTERISTICHE TECNICHE UNIVERSALI

TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | |
|--|---|
| Basamento Base | Piedini in acciaio inox regolabili in altezza, telaio portante in acciaio zincato, vano tecnico in acciaio plastificato S/s adjustable feet, base in galvanized steel, back grill in skin plate |
| Vasca Display tank | Monolitica, coibentata con poliuretano ecologico, centine terminali, bordi interni raggiati, rivestita in acciaio inox AISI 304 S/s AISI 304 display tank, heat insulation, pre-arranged coupling sides and internal rounded edges |
| Vaschette gelato Pans | Acciaio inox AISI 304 (non incluse), predisposizione per vaschette dim. mm. 360x165x120h, 360x165x150h, 360x250x80h S/s AISI 304 (not included), pre-arrangement for pans dim. mm. 360x165x120h, 360x165x150h, 360x250x80h |
| Indicatore gusti Labels | Acciaio inox lucido Polished s/s |
| Alzata vetri Glass upper structure | Vetro frontale curvo termico con apertura verso il basso, vetri laterali in vetro termico stratificato, profili in alluminio argento, illuminazione interna a Led, scorrevoli in plexiglass di chiusura lato operatore Tempered and heated curved front glass with tilt down opening, stratified heated side glasses, aluminium "silver" color profiles, Led lighting, operator side with plexiglass sliding doors |
| Cappellotto Upper service top | Vetro trasparente Transparent glass |
| Refrigerazione Refrigeration | Circolazione forzata a doppio flusso d'aria Ventilated - double air flow system |
| Sbrinamento Defrosting system | Programmato ad inversione di ciclo Automatic reverse cycle - time controlled |
| Gas refrigerante Gas type | R404A R404A |
| Pannello di controllo Control panel | Elettronico digitale Digital control panel |
| Rivestimento frontale Panelling kit | Pannello in lamiera con grafica personalizzabile, fianchi in HPL Front skin plate panel with graphics, sides in HPL |

ACCESSORI

OPTIONAL

Vaschetta gelato inox 360x165x120 mm
S/s pan 360x165x120 mm

Vaschetta gelato inox 360x250x80 mm
S/s pan 360x250x80 mm

Lavaporzionatore carenato
Dipper well with faucet

Portaconi 6 cilindri
Cone holder

Kit vassoi esposizione torte
Trays for ice-cream cakes display

Tasca inox portacarta
S/s paper holder

Tendina notte di chiusura
Night blind

Tropicalizzazione
Tropicalisation



Condensazione mista aria/acqua
Air/water mix condensation

Condensazione completamente ad acqua
Water condensation

Impianto 60 Hz
60 Hz arrangement

Kit ruote
Casters with brake

Cassa in legno
Wooden crate



Le vetrine CIAO possono essere fornite con castello vetri smontato per abbattere i costi della spedizione

CIAO showcases can be provide with glass structure dismounted to reduce packing volume and delivery cost

